






EIN WOHNWAGEN, SO FLEXIBEL WIE DAS LEBEN

Ob zu zweit, zu viert oder zu sechst unterwegs – unsere Baureihe "Vivo" hält reichlich Platz für Sie bereit. Er ist mit seinen fünf Grundrissen der Alleskönner unter unseren Wohnwagen und ideal für Komfort-Liebende. Der hohe Wohnkomfort ergibt sich grundrissabhängig aus einer maximalen Fahrzeugbreite von 2,52 m, einer großen Rundsitzgruppe und hohen Zuladungsmöglichkeiten. Besonderes Herzstück ist der 2-Personen-Wohnwagen 580 D mit Heckbad, Bugküche und Panoramafenster.

Wir von LMC entwickeln Reisebegleiter für Ihren Familienurlaub. Dabei gehen wir stets offen und mit viel Herzblut vor. Angesichts unserer jahrelangen Erfahrung und unserer hochqualifizierten Mitarbeiter denken wir immer einen Schritt weiter und beobachten aufmerksam aktuelle Trends. Lernen Sie unsere gehobenere Wohnwagenbaureihe kennen: den LMC Vivo.



FUNKTIONALE UND MODERNE GESTALTUNG MIT LIEBE ZUM DETAIL

Im Inneren zeigt sich der Vivo frisch und freundlich mit hellen Möbeln und warmen Holztönen. Die leicht beigefarbenden Blenden geben zusammen mit der Lichtleiste über den Hängeschränken stimmungsvolle Akzente. Die geräumige Mittelsitzgruppe bietet Platz für ein gemütliches Beisammensein mit der ganzen Familie. Auch bei schlechtem Wetter findet sich hier Platz zum Toben.

Uns ist wichtig, dass Sie sich auf Ihrer Reise wohlfühlen. Es ist die beste Zeit des Jahres, deshalb setzen wir alles daran, Ihnen einen hochwertigen, sicheren und attraktiven Wegbegleiter für Ihren Urlaub an die Hand zu geben. Für schöne Momente mit Ihren Liebsten.





AUSGEZEICHNETE WOHNRAUMNUTZUNG

VOM BUG BIS INS HECK

Zahlreiche Staufächer, rundumlaufende Hängeschränke mit Softclose-System, klappbare Sitzflächen – im Vivo ist jede Ecke bestens genutzt. Wer es besonders ruhig und gemütlich mag, nutzt die integrierten Lesespots in der Sitzgruppe. Das großzügige Raumgefühl zeigt sich in der flexiblen Ausstattung der Schlafplätze: Je nach Grundriss finden bis zu sechs Personen Platz.

Durch seine kompakte Größe wirkt unsere Vivo-Baureihe besonders komfortabel und solide.




KÖSTLICH KOCHEN MIT AUSBLICK

Hier macht das Zubereiten große
Freude. Die geräumige Bugküche (580 D) im hellen Design
glänzt mit vielen Großraumschubladen
und einem 141 I-Kühlschrank – hier ist
viel Platz für frische Zutaten und
Vorräte. Neben dem hochwertigen
Dreiflammenkocher mit integrierter
Spüle bietet die Küche genügend
Fläche zum Arbeiten sowie für das
Abstellen von Küchenutensilien.

In einigen Grundriss-Varianten kann die Arbeitsplatte bei Bedarf bequem verlängert werden. Integrierte Rauchmelder geben Ihnen ein sicheres Gefühl im Urlaub.

Einen exklusiveren Charakter besitzt der Paargrundriss 580 D mit seinem wagenbreiten Heckbad und seiner Bugküche vorne.



RAUMKONZEPTE ZUM WOHLFÜHLEN FÜR JEDERMANN





HIGHLIGHTS INTERIEUR

- Einzel-, Doppel- oder Etagenbetten jede Variante bietet mit den Kaltschaummatratzen höchsten Schlafkomfort.
- Jedem seins: Per praktischer Faltschiebetür lassen sich der Kinderbereich und der Wohnraum ganz einfach voneinander trennen.
- Bugküche mit Panoramafenster und tollem Blick nach draußen macht das Kochen zu einem besonderen Highlight (580 D).
- Besonders viel Platz bietet das geräumigen Heckbad mit separater Dusche und praktischer Drehtoilette (580 D).
- Zahlreiche Dachfenster und das Ausstellfenster im Bug oder Heck sorgen für ein lichtdurchflutetes Zuhause.





HERRLICH KLUG UND RAFFINIERT!







CLEVERE LÖSUNGEN

- 1. Die einfache Sitzgruppenverbreiterung sorgt für noch mehr Komfort.
- 2. Ihr Plus an Platz: Das optionale Aufstelldach schafft zwei zusätzliche Schlafplätze ohne Innenraumflächen zu reduzieren.
- Die Rundsitzgruppe bietet Platz für extra Nähe und Gemütlichkeit.
- Die praktische Drehtoilette vereinfacht den bequemen Zugang ins Bad.

FÜR DIE EXTRAPORTION AN KOMFORT





- 1. Robustes Hammerschlagblech
- 2. Automotive Heckleuchte



- 3. Automotives, dreiteiliges Bugteil aus ABS-Kunststoff
- 4. Flaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer

POLSTER













AUSSTATTUNG
















520 E

Gesamtlänge cm	80
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	2 -





Gesamtlänge cm	812
Gesamtbreite cm	252
Schlafplätze	4 - 6



530 K

252 4 - 6

Gesamtlänge cm	814
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4 - 6










580 D





SERIENAUSSTATTUNG UND PAKETE

CHASSIS

- Premium-Chassis
- Kurbelstützen Schwerlast
- Schräglenkerachse
- Stahlfelge
- Stoßdämpfer
- Deichselabdeckung
- Automatische Bremsnachstellung
- Anti-Schlingerkupplung

AUSSENAUSSTATTUNG

- Ausstellfenster (Küche)
- Serviceklappe 1.000 x 420 mm vorne rechts (grundrissabhängig)
- Serviceklappe 350 x 650 mm vorne links (grundrissabhängig)
- Serviceklappe 560 x 1.150 mm vorne rechts (Garagentür) (grundrissabhängig)
- Serviceklappe 1.000 x 420 mm hinten rechts (grundrissabhängig)
- Dachhaube 280 x 280 mm im Kinderzimmer
- Ausstellfenster Heck 700 x 400 mm (grundrissabhängig)
- Eingangstür einteilig inkl. Abfalleimer
- Garagentür (grundrissabhängig)
- Dritte Bremsleuchte
- Ausstellfenster mit Kombi-Rollo
- Seitenwände Hammerschlagblech
- Dachhaube Klarglas 400 x 400 mm
- Dachhaube 280 x 280 mm (Waschraum)
- Automotive Heckleuchte
- Ausstellfenster Heck 1.450 x 520 mm (grundrissabhängig)
- Extrabreite Eingangstür 70 cm (alle Modelle mit 2.5 m Breite)
- Ausstellfenster Bug 1.515 x 593 mm (grundrissabhängig)
- Ausstellfenster Waschraum (Milchglas)

- Panoramafenster (grundrissabhängig)
- Reserveradhalterung im Flaschenkasten
- Flaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer
- Flaschenkasten mit Durchgriff von außen

INNENAUSSTATTUNG

- Ablageschrank Bad
- Rollbett (grundrissabhängig)
- Waschraumtür mit Haushaltsgarnitur
- Softclose Hängeschrankklappen
- Sitzgruppenverbreiterung
- Handtuchhaken
- Spiegel
- Hängeschrankklappen rundumlaufend
- Etagenbetten Belastbarkeit 80 kg (grundrissabhängig)
- Kaltschaummatratze in Einzel- und Doppelbetten
- Winterrückenbelüftung
- Einsäulenfußtisch für Rundsitzgruppe (grundrissabhängig)
- Garderobenspannteil
- Gasdruckaufsteller bei Festbetten
- Kaltschaummatratze in Etagenbetten
- Eingangsbereich mit integriertem TV-Platz und Ablagen (grundrissabhängig)
- Klappbare Polster

KÜCHE

■ Dreiflammenkocher mit integrierter Spüle

■ Jägersystem 13-polig

Bettstauräumen

■ GFK-Unterboden

Leisten

■ USB-Steckdosen (2 Stück)

■ GFK-Bug, -Dach und -Heck

■ Lesespots in Sitzgruppe und Bett

■ Umluft- und Kabelabdeckungen in

LONG LIFE TECHNOLOGIE

■ 12-Jahre Aufbau-Dichtheitsgarantie

■ Hochleistungs-Isolierkern (Unterboden)

Unterboden aus XPS-Schaum und PU-

- Seitlicher Spritzschutz (grundrissabhängig)
- Großraumschubladen
- Arbeitsplattenverlängerung (grundrissabhängig)
- Schubladen mit Selbsteinzug und Softclose
- Schubladen mit Besteckeinsatz
- Kühlschrank 141 l (grundrissabhängig)
- Spüle mit Glasabdeckung

HEIZUNG

- Heizung Umluft 3004 S (grundrissabhängig)
- Heizung Umluft 5004 S (ab Gesamtbreite 2.526 mm)
- Umluftanlage 230 V

WASSERVERSORGUNG

- Banktoilette mit elektrischer Spülung (grundrissabhängig)
- Frischwassertank 44 I
- Zentrale Abwasserführung
- m mit integriertem i V-Piatz

 Wasserhygiene Silver Pearls
 - Waschbecken

ELEKTRO- UND GASVERSORGUNG

- Einspeisesteckdose CEE 230 V
- Indirekte Beleuchtung
- Umformer 400 W mit 12 V Beleuchtung
- Vorzeltleuchte LED
- Wohnraumbeleuchtung LED
- Beleuchtung Schlafraum
- Rauchmelder
- Elektroversorgung 230 V mit FI-Schalter

DUSCH-PAKET (DUP)

- Duscharmatur
- Duschvorhang mit Schiene
- Duschwanneneinlage aus Holz
- Duschwanne

Paketgewicht 6 kg

AUTARKIE-PAKET UMLUFTHEIZUNG (APU)

- 12 V-Umluft-Drehzahlautomatik
- Batterie 95 AH AGM
- Ladegerät
- Spannungsanzeige für die Batterie
- 12 V-Hauptschalter
- Paketgewicht 35.5 kg

AUTARKIE-PAKET WARMWASSERHEIZUNG (APW)

- Batterie 95 AH AGM
- Ladegerät
- Spannungsanzeige für die Batterie
- 12 V-Hauptschalter
- Paketgewicht 32.5 kg

EXKLUSIV-PAKET (EXP)

- Therme für Warmwasserversorgung
- Fliegenschutztür
- Eingangstür mit Fenster, einteilig inkl.
 Abfalleimer

Paketgewicht 7 kg

LUXUS-PAKET (LP)

- Abwassertank 25 I rollbar
- Frischwassertankanzeige
- Dachhaube 960 x 655 mm
- Paketgewicht 15 kg

12 V-VERSORGUNGS-PAKET (VP)

Ladegerät

■ 12 V-Hauptschalter

- Batteriebox (ohne Batterie)
- 12 V-Umluft-Drehzahlautomatik
- Spannungsanzeige für die Batterie
- Paketgewicht 10.5 kg

WINTER-PAKET-WARMWASSERHEIZUNG (WPA)

- Doppelte Böden (in Sitz- und Bettkästen)
- DuoControl mit Crash-Sensor ■ Eis-Ex und Fernanzeige (nur i. V. mit
- DuoControl)
- Warmwasserheizung inkl.
 Fußbodentemperierung Warmwasser
- Winterabdeckungen für Kühlschranklüftungsgitter
- Wasserverlegung innen inkl. Abwassertank ca. 44 l und Ablassventil

Paketgewicht 90 kg

WINTER-PAKET-UMLUFTHEIZUNG (WPT)

- Doppelte Böden (in Sitz- und Bettkästen)
 DuoControl mit Crash-Sensor
- Eis-Ex und Fernanzeige (nur i. V. mit DuoControl)
- Elektrische Fußbodentemperierung 230 V
- Wasserverlegung innen inkl. Abwassertank ca. 44 I und Ablassventil
- Winterabdeckungen für Kühlschranklüftungsgitter

Paketgewicht 35 kg

16

	Grundpreis ab Werk inkl. gesetzl. MwSt. in Euro
TECHNISCHE DATEN FAHRZEUG	zzgl. Zulassungsbescheinigung in Höhe von 165 Euro
Gesamtlänge (cm)	
Aufbaulänge außen (cm)	
Aufbaulänge innen (cm)	
Gesamtbreite (cm)	
Innenbreite (cm)	
Stehhöhe innen max. (cm)	
Gesamthöhe (cm)	
Leergewicht (kg)	
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ¹⁾	
Zuladung Serie/Max. Zuladung (kg) ²⁾	
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	
Dachstärke (mm)	
Wandstärke (mm)	
Bodenstärke (mm)	
Vorzeltumlaufmaß (cm)	
BETTEN/SCHLAFPLÄTZE	
Schlafplätze	
Betten Bug	
Betten Mitte	
Betten Heck	
Etagenbetten	

520 E	522 K	530 K	532 K	580 D
805	812	814	844	789
683	679	682	726	650
626	622	625	669	588
232	252	232	252	232
218	238	218	238	218
195	195	195	195	195
257	257	257	257	257
1361	1401	1336	1508	1326
1397	1437	1372	1544	1362
203	363	228	256	238
1600	1800	1600	1800	1600
30	30	30	30	30
30	30	30	30	30
40	40	40	40	40
1063	1078	1081	1106	1049
2 - 4	4 - 6	4 - 6	4 - 6	2 - 3
200 - 200 x 88 - 88	200 x 164 - 131	200 - 190 x 88 - 84	210 - 205 x 88 - 85	-
	205 x 141	180 x 122	180 x 121	170 x 67 - 2
201 - 151 x 191 - 126	-	-	-	200 x 135 - 110
-	200 - 197 x 82 - 78	212 - 208 x 81 - 78	197 - 200 x 78 - 82	-

18

SONDERAUSSTATTUNG

		BESTELLNR.	KG
ul. Gesamtgewicht 1800 kg be 1800 kg Chassis 279 6 ul. Gesamtgewicht 1800 kg be 12000 kg Chassis inkl. Alufelgen 394 10 ul. Gesamtgewicht 2000 kg be 12000 kg Chassis inkl. Alufelgen 158 10 seerverad mit Alufelge für 2:000 kg Chassis (+ Halterung unter Fahrgestell) 1092 12 Lufelgen Einzaher 1063/1 1 ntschleudersystem 748 4 g boots für Stützen 6548/1 1 over Einzehser (rur i. V. mit Autarkie-Paket) 30 946 28 eserverad mit Stahlfelge 831 12 UUSSENAUSSTATTUNG Ständigenster (Küche) 6406 3 selberbenster (Küche) 6406 3 shiebefenster (Küche) 551 5 sarkise 5,50 x 3,00 m 8019 55 sarkise 5,50 x 3,00 m 8020 65 arkise 5,50 x 3,00 m 8019 55 sarkise 5,50 x 3,00 m 8019 55 sarkise 5,50 x 3,00 m 8020 65 arkise 5,50 x 3,00 m 8020 65 arkise 5,50 x 3,00 m 809 5	CHASSIS		
ul. Gesamtgewicht 1.900 kg bei 2.000 kg Chassis inkl. Allufelgen 394 10 ul. Gesamtgewicht 2.000 kg Chassis inkl. Allufelgen 138 10 serverad mit Allufelge für 2.000 kg Chassis (+ Halterung unter Fahrgestell) 1092 12 lufelgen Einachser 1065/1 1 ritsbelleudersystem 748 4 g Foots für Stützen 6348/1 1 anuelle Einstegsstufe 372 5.5 over Einachser (nur i. V. mit Autarkie-Paket) 33 946 28 esserverad mit Alufelge 839 6 esserverad mit Stahlfelge 831 12 UUSSENAUSSTATTUNG 55 5 chalbedfenster (Kkiche) 6406 3 chalbedfenster (Kkiche) 6406 3 chalbedfenster (Kkiche) 809 55 chalbed (Kiche) 809	Zul. Gesamtgewicht 1.700 kg bei 1.800 kg Chassis	•	6
ul. Gesamtgewicht 2,000 kg Chassis inkl. Alufelgen 138 10 seerverad mit Alufelge für 2,000 kg Chassis (+ Halterung unter Fahrgestell) 1092 12 untfeschenscher 1063/1 1 nitschleudersystem 748 4 g Foots für Stützen 6348/1 1 anuelle Einstiegsstufe 372 5.5 over Einachser (nur i. V. mit Autarkie-Paket) ³³ 946 28 eserverad mit Alufelge 839 6 eserverad mit Stahlfelge 831 12 USSENAUSSTATTUNG <	Zul. Gesamtgewicht 1.800 kg bei 1.800 kg Chassis	279	6
beserverad mit Alufelige für 2.000 kg Chassis (+ Halterung unter Fahrgestell) 1092 12 Uufeigen Einachser 1063/1 1 11 Kisch leudersystem 748 4 1g Foots für Stützen 6348/1 1 anuelle Einstiegsstufe 372 5.5 over Einachser (nur i. V. mit Autarkie-Paket) ⁽³⁾ 946 28 seerverad mit Alufelge 839 6 seerverad mit Stahleige 839 6 Seerverad mit Alufelge 831 12 USSENAUSSTATTUNG Chiebe feinster (Küche) 6406 3 ahmenfenster (nikl, Rollos) 7561 5 serkise 5,50 x 3,00 m 8020 65 skrise 5,50 x 3,00 m 8020 65 skrise 5,50 x 3,00 m 8019 55 slatblech für Seiterwände 443 17 ngangstür mit Fenster, einteilig inkl, Abfalleimer 6427 1 vynamisches Blinklicht 9974 1 vynamisches Blinklicht 9974 1 schwerstätzigene F	Zul. Gesamtgewicht 1.900 kg bei 2.000 kg Chassis inkl. Alufelgen	394	10
Iufelgen Einachser 1065/1 1 Intrischleudersystem 748 4 gi Foots für Stützen 6348/1 1 enuelle Einstiegsstufe 372 5.5 over Einachser (nur i. V. mit Autarkie-Paket) 372 5.5 seerverad mit Alufelge 839 6 seerverad mit Stahlfelge 831 12 USSENAUSSTATTUNG USSENAUSSTATTUNG Seerverad mit Stahlfelge 6406 3 ahmenfenster (rüchle) 6406 3 ahrise 550 x 3.00 m 8020 65 arkise 550 x 3.00 m 8020 65 lattblech für Seitenwände 443 17 ngangstür mit Fenster, einteilig inkl. Abfalleimer 6427 1 ngangstür mit Seitenwände 6427 1 achverstärkung inkl. Vorbereitung für Klimaenlage 6402 35 uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 uszelleinster Waschraum (Milchglas) 1028 2 inwandeligener Waschraum (Milchglas) 6422<	Zul. Gesamtgewicht 2.000 kg bei 2.000 kg Chassis inkl. Alufelgen	138	10
ntischleudersystem 748 4 g Foots für Stützen 6348/1 1 anzelle Einstelsgstufe 372 5.5 over Einachser (nur I. V. mit Autarkle-Paket) 30 946 28 seerverad mit Alufelge 839 6 seerverad mit Stahlfelge 831 12 USSENAUSSTATTUNG Wisherbefenster (Küche) 6406 3 ahmenfenster (Kilch, Bollos) 7561 5 arkise 5.00 x 3.00 m 8020 65 arkise 5.00 x 3.00 m 8019 55 lattblech für Seitenwände 443 17 ngangstür mit Fenster, einteilig inkl. Abfalleimer 6427 1 ynamisches Blinklicht 9974 1 eichselfahrrachträger 184 14 suszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 usztelffenster Waschraum (Michglas) 6512 36.5 serviceklappe 750 x 300 mm Initen rechts (grundrissabhängig) 6412 3 vusstellfenster Bug 1515 x 593 mm 982/4 3	Reserverad mit Alufelge für 2.000 kg Chassis (+ Halterung unter Fahrgestell)	1092	12
fg Foots für Stützen 6348/1 1 anuelle Einstiegsstufe 372 5.5 ower Einachser funr i V. mit Autarkie-Paket) ³³ 946 28 eserverad mit Alufelge 839 6 eserverad mit Stahlfelge 831 12 USSENAUSSTATTUNG USSENAUSSTATTUNG USSENAUSSTATTUNG Ambrenfenster (Küche) 6406 3 ahmenfenster (Rück Rollos) 7561 5 arkise 5,50 x 3,00 m 8020 65 arkise 5,50 x 3,00 m 8020 627 1 arkise 5,50 x 3,00 m 8020 627 1 arkise 5,50 x 3,00 m 6427	Alufelgen Einachser	1063/1	1
Section Sect	Antischleudersystem	748	4
over Einachser (nur i. V. mit Autarkie-Paket) 30 946 28 seerverad mit Alufelge 839 6 seerverad mit Stahlfelge 831 12 USSEMAUSSTATTUNG Chiebefenster (Küche) 6406 3 ahmenfenster (Inkl. Rollos) 7561 5 arkise 5,50 x 3,00 m 8020 65 arkise 5,50 x 3,00 m 8019 55 lattblech für Seitenwände 443 17 ngangstür mit Fenster, einteilig inkl. Abfalleimer 6427 1 synamisches Blinklicht 9974 1 eichselfahrradträger 184 14 achverstärkung inkl. Vorbereitung für Klimaanlage 6402 3.5 uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 1028 2 Ilmaanlage 6512 36.5 arviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6422 3 vickeldigape 750 x 300 mm vorne Links (grundrissabhängig) 6415 4 usstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usstellfenster Bug 1515 x 593 mm <td>Big Foots für Stützen</td> <td>6348/1</td> <td>1</td>	Big Foots für Stützen	6348/1	1
eserverad mit Alufelge 839 6 eserverad mit Stahlfelge 831 12 USSENAUSSTATTUNG Liniebefenster (Küche) 6406 3 ahmenfenster (inkl. Rollos) 7561 5 arkise 5,50 x 3,00 m 8020 65 arkise 5,50 x 3,00 m 8019 55 lattblech für Seitenwände 443 17 upangstür mit Fenster, einteilig inkl. Abfalleimer 6427 1 vynamisches Blinklicht 9974 1 eichselfahrradträger 184 14 achverstärkung inkl. Vorbereitung für Klimaanlage 6402 3,5 uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6512 36,5 erviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6415 4 usztellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usztellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/2 5 usztellfenster Bug 1515 x 593 mm 6400 120	Manuelle Einstiegsstufe	372	5.5
USSENAUSSTATTUNG 6406 3 chiebefenster (KiChe) 6406 3 ahmenfenster (inkl. Rollos) 7561 5 arkise 5,50 x 3,00 m 8020 65 arkise 5,50 x 3,00 m 8019 55 lattblech für Seitenwände 443 17 nogangstür mit Fenster, einteilig inkl. Abfalleimer 6427 1 eichselfahrradträger 184 14 achverstärkung inkl. Vorbereitung für Klimaanlage 6402 3.5 suszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 suszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 suszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6512 36.5 serviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6415 4 serviceklappe 1000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) 6415 4 susstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 susstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/2 5 sustellfenster Bug 1515 x 593 mm 6400 120	Mover Einachser (nur i. V. mit Autarkie-Paket) ³⁾	946	28
WISSENAUSSTATTUNG Chiebefenster (Küche) 6406 3 ahmenfenster (inkl. Rollos) 7561 5 arkise 5,50 x 3,00 m 8020 65 arkise 5,50 x 3,00 m 8019 55 lattblech für Seitenwände 443 17 ngangstür mit Fenster, einteilig inkl. Abfalleimer 6427 1 vynamisches Blinklicht 9974 1 eichselfahrradträger 184 14 achverstärkung inkl. Vorbereitung für Klimaanlage 6402 3.5 uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 usztellfenster Waschraum (Milchglas) 1028 2 irmaniage 6512 36.5 erviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6412 3 erviceklappe 750 x 300 mm vorne Links (grundrissabhängig) 6415 4 usztellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usztellfenster Bug 1515 x 593 mm 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾ 6401 2	Reserverad mit Alufelge	839	6
chiebefenster (Küche) 6406 3 ahmenfenster (inkl. Rollos) 7561 5 arkise 5,50 x 3,00 m 8020 65 arkise 5,00 x 3,00 m 8019 55 lattblech für Seitenwände 443 17 ingangstür mit Fenster, einteilig inkl. Abfalleimer 6427 1 ynamisches Blinklicht 9974 1 eichselfahrradträger 8402 3,5 uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 usztellfenster Wäschraum (Milchglas) 1028 2 ierviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6422 3 erviceklappe 1,000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) 6415 4 usztellfenster Bug 9,00 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usztellfenster Bug 1,515 x 593 mm 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾ 6401 2	Reserverad mit Stahlfelge	831	12
ahmenfenster (inkl. Rollos) 7561 5 arkise 5,50 x 3,00 m 8020 65 arkise 5,00 x 3,00 m 8019 55 lattblech für Seitenwände 443 17 ingangstür mit Fenster, einteilig inkl. Abfalleimer 6427 1 vynamisches Blinklicht 9974 1 eichselfahrradträger 184 14 achverstärkung inkl. Vorbereitung für Klimanlage 6402 3.5 uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm (Milchglas) 1028 2 limanlage 6512 36.5 erviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6422 3 erviceklappe 1,000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) 6415 4 usztellfenster Bug 9.0 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usztellfenster Bug 1,515 x 593 mm 982/2 5 ufstelldach 4) 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung 5) 6401 2	AUSSENAUSSTATTUNG		
arkise 5,50 x 3,00 m 8020 65 arkise 5,00 x 3,00 m 8019 55 lattblech für Seitenwände 443 17 ngangstür mit Fenster, einteilig inkl. Abfalleimer 6427 1 ynamisches Blinklicht 9974 1 eichselfahrradträger 184 14 achverstärkung inkl. Vorbereitung für Klimaanlage 6402 3,5 uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 usztellfenster Waschraum (Milchglas) 1028 2 limaanlage 6512 36.5 erviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6422 3 usztellfenster Bug 900 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) 6415 4 usztellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usztellfenster Bug 1.515 x 593 mm 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung 5) 6401 2	Schiebefenster (Küche)	6406	3
arkise 5,00 x 3,00 m 8019 55 lattblech für Seitenwände 443 17 ingangstür mit Fenster, einteilig inkl. Abfalleimer 6427 1 ynamisches Blinklicht 9974 1 eichselfahrradträger 184 14 achverstärkung inkl. Vorbereitung für Klimaanlage 6402 3.5 uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 usstellfenster Waschraum (Milchglas) 1028 2 limaanlage 6512 36.5 erviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6422 3 erviceklappe 1.000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) 6415 4 usstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usstellfenster Bug 1.515 x 593 mm 982/2 5 ufstelldach ⁴⁾ 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾ 6401 2	Rahmenfenster (inkl. Rollos)	7561	5
lattblech für Seitenwände 443 17 ingangstür mit Fenster, einteilig inkl. Abfalleimer 6427 1 ynamisches Blinklicht 9974 1 eichselfahrradträger 184 14 achverstärkung inkl. Vorbereitung für Klimaanlage 6402 3.5 uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 usztellfenster Waschraum (Milchglas) 1028 2 ierviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6512 36.5 erviceklappe 1.000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) 6415 4 usztellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usztellfenster Bug 9.1515 x 593 mm 982/2 5 ufstelldach ⁴⁾ 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾ 6401 2	Markise 5,50 x 3,00 m	8020	65
Ingangstür mit Fenster, einteilig inkl. Abfalleimer Ingangstür mit Fenster, einteilig inkl. Abfallei Ingangstür hit Fenster, einteilig ingangster, einteiligen, eint	Markise 5,00 x 3,00 m	8019	55
synamisches Blinklicht 9974 1 eichselfahrradträger 184 14 achverstärkung inkl. Vorbereitung für Klimaanlage 6402 3.5 uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 usstellfenster Waschraum (Milchglas) 1028 2 limaanlage 6512 36.5 erviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6422 3 erviceklappe 1.000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) 6415 4 usstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usstellfenster Bug 1.515 x 593 mm 982/2 5 ufstelldach ⁴⁾ 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾ 6401 2	Glattblech für Seitenwände	443	17
yamisches Blinklicht 9974 1 eichselfahrradträger 184 14 achverstärkung inkl. Vorbereitung für Klimaanlage 6402 3.5 uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 usstellfenster Waschraum (Milchglas) 1028 2 limaanlage 6512 36.5 erviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6422 3 erviceklappe 1.000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) 6415 4 usstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usstellfenster Bug 1.515 x 593 mm 982/2 5 ufstelldach ⁴⁾ 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾ 6401 2	Eingangstür mit Fenster, einteilig inkl. Abfalleimer	6427	1
eichselfahrradträger eichselfahrradträger achverstärkung inkl. Vorbereitung für Klimaanlage uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 usstellfenster Waschraum (Milchglas) 1028 2 limaanlage erviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6422 3 erviceklappe 1.000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) 6415 4 usstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usstellfenster Bug 1.515 x 593 mm 982/2 5 ufstelldach ⁴⁾ 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾	Dynamisches Blinklicht	9974	1
uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm 693 4 usstellfenster Waschraum (Milchglas) 1028 2 limaanlage 6512 36.5 erviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6422 3 erviceklappe 1.000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) 6415 4 usstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usstellfenster Bug 1.515 x 593 mm 982/2 5 ufstelldach ⁴⁾ 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾	Deichselfahrradträger	184	14
uszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm usstellfenster Waschraum (Milchglas) 1028 2 limaanlage 6512 36.5 erviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) 6422 3 erviceklappe 1.000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) 6415 4 usstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usstellfenster Bug 1.515 x 593 mm 982/2 5 ufstelldach ⁴⁾ 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾	Dachverstärkung inkl. Vorbereitung für Klimaanlage	6402	3.5
usstellfenster Waschraum (Milchglas) limaanlage erviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) erviceklappe 1.000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) erviceklappe 1.000 x 520 mm (grundrissabhängig) usstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) usstellfenster Bug 1.515 x 593 mm 982/4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Auszugsbox für zusätzliche Serviceklappe 750 x 300 mm	693	4
limaanlage erviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig) erviceklappe 1.000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) erviceklappe 1.000 x 520 mm (grundrissabhängig) usstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usstellfenster Bug 1.515 x 593 mm 982/2 5 ufstelldach 4) 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung 5)	Ausstellfenster Waschraum (Milchglas)	1028	2
erviceklappe 1.000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) usstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) usstellfenster Bug 1.515 x 593 mm 982/2 5 ufstelldach ⁴⁾ 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾	Klimaanlage	6512	36.5
erviceklappe 1.000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig) usstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) usstellfenster Bug 1.515 x 593 mm 982/2 5 ufstelldach ⁴⁾ 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾	Serviceklappe 750 x 300 mm hinten rechts (grundrissabhängig)	6422	3
usstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig) 982/4 3 usstellfenster Bug 1.515 x 593 mm 982/2 5 ufstelldach ⁴⁾ 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾ 6401 2	Serviceklappe 1.000 x 420 mm vorne Links (grundrissabhängig)	6415	4
usstellfenster Bug 1.515 x 593 mm 982/2 5 ufstelldach ⁴⁾ 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾ 6401 2	Ausstellfenster Bug 900 x 520 mm (grundrissabhängig)	982/4	3
ufstelldach ⁴⁾ 6400 120 ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾ 6401 2	Ausstellfenster Bug 1.515 x 593 mm	982/2	5
ufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾ 6401 2	Aufstelldach ⁴⁾	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	120
<u> </u>	Aufstelldach - Innenisolierung ⁵⁾	6401	2
	Aufgesetzte Säulen auf Heckteil	6449/1	

520 E	522 K	530 K	532 K	580 D
	_		_	
				-
	_	_	-	
				_
	-	-		-
	-	-	-	-
		-		-
_		-	-	-
	-			-
	П	П		П

21

■ Serienausstattung □ Sonderausstattung − Nicht möglich

20

	BESTELLNR.	KG
INNENAUSSTATTUNG		
Deko-Kissen (2 Stück)	10696	1
Einsäulenfußtisch für Rundsitzgruppe (grundrissabhängig)	6541	5
Teppich gekettelt	513/1	7
Zusätzlicher Hocker für Sitzgruppe	6376	5
Ber-Etagenbett ⁶⁾	200	21
Premium-Matratze	10318	10
Tagesdecke gesteppt beige Doppelbetten	6530/2	1
Tagesdecke gesteppt beige Einzelbetten	6530/1	1
KÜCHE		
Dunstabzug	785	2
Backofen (für Gasbetrieb) ⁷⁾	572	8
Apothekerauszug	7122	5
Full Cooker	10439	25
HEIZUNG		
Zusatzheizung 230 V	6361	2
WASSERVERSORGUNG		
Frischwassertank 76 statt 44 inkl. Außeneinfüllstutzen	6356	36
Boiler, 10 I	6360	7
ELEKTRO- UND GASVERSORGUNG		
Außensteckdose 230 V / 12 V / TV / Gas	611/1	1
	611/1 414	2
City Anschluss mit Schwimmer (im Flaschenkasten)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>'</u>
City Anschluss mit Schwimmer (im Flaschenkasten) Flachbildschirm 20" mit Triple Tuner ⁸⁾	414	2
City Anschluss mit Schwimmer (im Flaschenkasten)	414 791	2
City Anschluss mit Schwimmer (im Flaschenkasten) Flachbildschirm 20" mit Triple Tuner ⁸⁾ Flachbildschirmhalterung ⁹⁾ Gaswarner	414 791 6407	2 3 2
City Anschluss mit Schwimmer (im Flaschenkasten) Flachbildschirm 20" mit Triple Tuner ⁸⁾ Flachbildschirmhalterung ⁹⁾ Gaswarner Multiconsystem 7-polig statt 13-polig	414 791 6407 10058	2 3 2
City Anschluss mit Schwimmer (im Flaschenkasten) Flachbildschirm 20" mit Triple Tuner ⁸⁾ Flachbildschirmhalterung ⁹⁾ Gaswarner Multiconsystem 7-polig statt 13-polig Steckdosen 230 V zusätzlich (drei Stück) ¹⁰⁾	414 791 6407 10058 6451	2 3 2 0.5
City Anschluss mit Schwimmer (im Flaschenkasten) Flachbildschirm 20" mit Triple Tuner ⁸⁾ Flachbildschirmhalterung ⁹⁾ Gaswarner Multiconsystem 7-polig statt 13-polig Steckdosen 230 V zusätzlich (drei Stück) ¹⁰⁾ Vorbereitung TV-Platz	414 791 6407 10058 6451 6380	2 3 2 0.5
City Anschluss mit Schwimmer (im Flaschenkasten) Flachbildschirm 20" mit Triple Tuner ⁸⁾ Flachbildschirmhalterung ⁹⁾ Gaswarner Multiconsystem 7-polig statt 13-polig Steckdosen 230 V zusätzlich (drei Stück) ¹⁰⁾	414 791 6407 10058 6451 6380 6381	2 3 2 0.5

520 E	522 K	530 K	532 K	580 D	
_				-	
_		-	-		
	-			-	
		_	_	_	
_	-	_	_		
_					

■ Serienausstattung □ Sonderausstattung ■ Nicht möglich



AUS LEIDENSCHAFT FÜR DAS CARAVANING

Einfach losfahren und die schönsten Momente im Jahr genießen. Mit einem LMC-Fahrzeug können Sie sich jederzeit darauf freuen.

In der Ideenschmiede Sassenberg entstehen mit echter deutscher Ingenieurskunst moderne, zukunftsfähige Wohnwagen-, Wohnmobil- und Camper Van-Modelle in Leichtbauweise mit intelligenten Grundrissvarianten für alle Ansprüche. Unsere hervorragend qualifizierten Mitarbeiter wissen genau, worauf es ankommt. Als leidenschaftliche Camper setzen wir alles daran, unsere Fahrzeuge in puncto Qualität, Sicherheit und Komfort so gut zu entwickeln, dass wir unsere eigenen hohen Ansprüche erfüllen. Damit Sie sich rundum erholen können, sorgen wir für durchdachte Technik und funktionale Lösungen, sowohl im Interieur wie auch beim Exterieur. Alle Bestandteile im LMC sind auf Langlebigkeit und Werterhalt ausgelegt – so ist Ihre Investition in einen LMC eine sichere Anlage.

WIR MACHEN ES IHNEN LEICHT

Unsere Konstrukteure setzen auf cleveren, leichten Möbelbau und nutzen einen durchdachten Materialmix und spezielle Leichtbauwerkstoffe, um Ihnen ein gutes Maß an Zuladung zu sichern.

Über unsere Baureihen hinweg schaffen wir klare Strukturen und transparente Informationen, um Ihnen die Wahl zu Ihrem passenden LMC so einfach wie möglich zu machen.



"So individuell wie unsere Kunden, so flexibel sind auch unsere Grundrisse. Durch die optionale Erweiterung bei den Kinderbetten machen Sie zum Beispiel aus einem 2er-Stockbett ein 3-Etagenbett."

DOMINIK OSTHUES, Leitung Produktmanagement









QUALITÄT. AUF DIE SIE SICH GARANTIERT VERLASSEN KÖNNEN

LMC steht für ausgezeichnete Qualität, Zuverlässigkeit und Wertbeständigkeit. Dies gewährleisten wir durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien. Für Ihr Plus an Sicherheit geben wir Ihnen unser einzigartiges Qualitätsversprechen: 12 Jahre Dichtheitsgarantie.*

* LMC gewährt eine Aufbau-Dichtheitsgarantie von 12 Jahren. Eine jährliche, kostenpflichtige Prüfung durch einen LMC-Vertragspartner wird vorausgesetzt.

Fin weiteres Plus an Sicherheit bietet Ihnen die LMC-Garantie, die wir mit unserem Partner, der CarGarantie, anbieten. Hiermit erhalten Sie zuverlässigen Schutz vor unerwarteten Reparaturkosten. Bei der LMC-Neuwagen-Anschlussgarantie kommt CarGarantie im Garantiefall ohne Selbstbehalte für die vollen Lohn- und Materialkosten auf.

Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage www.lmc-caravan.de oder bei Ihrem Händler.

AUF EINEN BLICK

- Flexible sowie langfristige Garantielaufzeit
- Umfassender Reparaturkostenschutz
- Europaweite Gültigkeit
- Hohe Planungssicherheit
- Liquiditätssicherung im Reparaturfall
- Keine finanziellen Vorleistungen im Garantiefall



WICHTIGE HINWEISE

Alle Zubehörpreise verstehen sich bei werksseitigem Einbau. Bei nachträglichen Einbauten muss mit zusätzlichen Kosten gerechnet werden. Jede Änderung des werksseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen. Von uns empfohlenes Zubehör und Original-Ersatzteile sind speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und von uns freigegeben. Ihr LMC Händler führt diese Produkte; er ist über zulässige, technische Einzelheiten informiert und führt die notwendigen Arbeiten fachgerecht aus. Von LMC nicht freigegebene Zubehör-, An-, Um-, oder Einbauteile können zu Schäden am Fahrzeug und zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit führen. Selbst, wenn für diese Teile ein Gutachten eines Sachverständigen, eine Teile-ABE oder eine Bauartgenehmigung vorliegt, besteht damit keine Vermutung für die ordnungsgemäße Beschaffenheit des Produktes. Bitte haben Sie Verständnis, dass für Schäden, verursacht durch nicht von LMC freigegebene Produkte, oder durch nicht zulässige Änderungen, keine Haftung übernommen werden kann.

Die Masse in fahrbereitem Zustand (Fußnote 1) entspricht der Serienausführung ohne Sonderausstattung. Bei Einbau von Sonderausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand (Fußnote 1) des Wohnwagens und dementsprechend reduziert sich die Zuladung (Fußnote 2). Berücksichtigen Sie bitte bei der Zuladung (Fußnote 2) die Gewichte der Sonderausstattung. Änderungen von Preisen, technischen Daten, Einrichtungen und Ausstattungen sowie gestalterischer Art bleiben vorbehalten.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistungen, entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Bei Maß- und Gewichtsangaben sind Abweichungen von +/- 5 % möglich. Die daraus errechnete Zuladung (Fußnote2) kann entsprechend variieren. Unsere Gewichtsangaben entsprechen den Anforderungen der EG-Richtlinie 661/2009 und VO (EU) 1230/2012.

Für den sicheren Betrieb von 12 V-Verbrauchern in Wohnwagen während der Fahrt muss sichergestellt sein, dass das Zugfahrzeug ausreichend Spannung zur Verfügung stellt. Bei einigen Fahrzeugen kann es passieren, dass das Batteriemanagement des Fahrzeugs zum Schutz der Batterie-Verbraucher abschaltet. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Fahrzeughersteller.

Auch abgebildete Dekorationen gehören nicht zum Lieferumfang. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt des Drucks aktuellen Stand. Technische Änderungen in Konstruktion und Ausstattung, Abweichungen im Farbton sowie Irrtum behalten wir uns vor, Farbabweichungen sind teilweise druck- oder beleuchtungstechnisch bedingt. Abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung.

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Werk LMC.

Mit Erscheinen dieser Preisliste erlischt die Gültigkeit aller bisher erschienenen Preislisten. Gültig ab 01.11.2021.

FUSSNOTEN

- 1) Dieses Gewicht enthält die Masse mit Standardausrüstung gemäß Herstellerangaben: Flüssigkeit wie Frischwasser, Gas (Alu-Flaschen) zu 100 % und Kabeltrommel, ohne Sonderausstattung. Dies entspricht einem Gewicht von ca. 36 kg (Vivo).
- 2) Die Zuladung darf durch Ihre persönliche Ausrüstung und Sonderausstattung nicht überschritten werden.
- 3) Einbau vor der Achse. Dadurch ist die Reserveradhalterung unter dem Fahrgestell möglich.
- 4) Bei Sonderausstattung Aufstelldach entfällt die Dachluke im Waschraum. Das Waschraumfenster ist dann Serienausstattung, Außerdem entfällt die Dachhaube und/oder die Dachhaube Midi Premium. Die Nutzung des Aufstelldachs im Winter wird nicht empfohlen.
- 5) Nur i. V. mit Aufstelldach. Isoliermatte zum Einknöpfen im Aufstelldach.
- 6) Außenstauklappe bei 522 K, 530 K, 532 K bleibt erhalten, jedoch keine Funktion, da das untere Bett nicht aufstellbar ist.
- 7) Einbau in Küchenblock (Austausch der beiden unteren breiten Schubladen gegen zwei schmale Schubladen).
- 8) Nur i.V. mit Flachbildschirmhalterung. Die Montage ist immer bei TV-Platz 1.
- 9) Flachbildschirmhalterung ab Werk montiert (nur TV-Platz 1).
- 10) Positionierung neben bereits vorhandenen Steckdosen (1 x Küche und 2 x Sitzgruppe).



